

Mehrwegverpackungen

Optimale Single- und Twin-Sheet-Lösungen



Individuelle oder standardisierte Palettensysteme, Behälter, Zwischenlagen und Formeinlagen von DUROtherm sind speziell auf die kundenspezifischen Anforderungen ausgelegt. Sie ermöglichen viele Umläufe in der Logistikkette und sorgen somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit bei maximaler Transportsicherheit.



Single-Sheet-Mehrwegverpackungen

Im Single-Sheet-Verfahren hergestellte Mehrwegverpackungen von DUROtherm sind maßgeschneidert auf den kundenspezifischen Einsatzzweck und ermöglichen einen sicheren und beschädigungsfreien Transport bzw. Lagerung. Dank der anforderungs-

spezifisch durchdachten Konstruktion, ist eine passgenaue Teileaufnahme bei optimaler Packungsdichte gewährleistet. Je nach Einsatzzweck können die Mehrwegverpackungen sowohl für manuelles als auch für automatisches Handling ausgelegt werden.



Zwischenlage für Kurbelwellen,
Abstapelung über das Bauteil



Formeinlage für Doppelkupplung,
für automatisches Be- und Entladen



Tray für Platinen,
ausgelegt für Roboter-Handling



Drehstapelbehälter für Ansaugkrümmer,
Volumenreduzierung beim Leertransport



Drehstapelbare Packeinheit bestehend
aus Deckel, Zwischenlage und Grundpalette



Zwischenlagen nach VDA/EUWA 4503 für liegenden Rädertransport



Standardisierte Zwischenlagen für stehenden Rädertransport

Twin-Sheet-Behälter und Zwischenlagen

Im Twin-Sheet-Verfahren hergestellte Behälter und Zwischenlagen überzeugen durch eine extreme Stabilität und sind für den Transport bzw. die Lagerung auch sehr schwerer Teile optimal geeignet. Das Twin-Sheet-Verfahren bietet die Möglichkeit der zweiseitig unterschied-

lichen Form- und Farbgebung – auch in unterschiedlichen Materialqualitäten. Individuelle Farbausführungen und Etikettierungen ermöglichen darüber hinaus eine automationsgerechte Bestückung und Entnahme.



Ladeinheit für PKW-Kurbelwellen, ABS mit TPU-Beschichtung



Twin-Sheet-Zwischenlagen 1200/1000 für Rungengestelle



TWINBOX 1000/1200



TWINBOX 800/1200 (Querschnitt)



Twin-Sheet-Behälter für Gelenkwellen



Klappdeckel für div. faltbehälter-Systeme

Vorteile der DUROtherm-Mehrwegverpackungen:

- gutes Preis-Leistungsverhältnis
- sicherer Schutz des Transportguts
- hohe Stabilität und Robustheit
- geringes Eigengewicht
- effiziente Packungsdichte
- Kosteneinsparungen durch Volumenreduzierung beim Leertransport
- große Material- und Farbauswahl
- auch in ESD-Ausführung erhältlich
- einfaches Handling
- leichte Reinigung und Pflege
- lange Lebensdauer
- vollständig recycelbar



DUROtherm
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 52
72221 Haiterbach (Germany)
www.durotherm.de

DUROtherm
Thermoforming Czechia s.r.o.
Alejni 630
41742 Krupka (Tschechien)
www.durotherm.cz

CRISCO
Formtechnik AG
Industriestrasse 9
9469 Haag (Schweiz)
www.crisco.ch